

REQUERIMENTO CMC Nº 59 /2021**Exmo. Sr. Hemerson Ronan Inácio
Presidente da Mesa Diretora da Câmara de Congonhas**

O Vereador que o presente subscreve, com amparo no Regimento Interno, requer de V. Exa. que o Chefe do Poder Executivo apresente as seguintes **informações relacionadas à instalação de uma ETE - Estação de Tratamento de Esgoto em Congonhas:**

1. Existe previsão e local para instalação de uma ETE em Congonhas?
2. A Copasa ou a Prefeitura realizou alguma audiência com a comunidade próxima às futuras instalações da ETE?
3. Existe alguma reunião da Prefeitura com a Copasa para tratar desse assunto com o atual Governo?

JUSTIFICATIVA

Nos últimos anos ouviu-se especulações na cidade sobre as instalações de uma ETE pela Copasa nas proximidades do bairro Residencial Gualter Monteiro. Recentemente alguns moradores perceberam movimentação na área que fortaleceram as suspeitas. Tal empreendimento poderá comprometer a qualidade de vida dos moradores e ainda desvalorizar os imóveis em razão do mau cheiro. Com isso, exercendo a função de fiscalização e controle que cabem ao legislador municipal, solicito informações à esse respeito. Uma instalação como essa por uma empresa que presta serviço público, deve ser analisada pelo Governo e pela comunidade.

Câmara Municipal de Congonhas, 18 de fevereiro de 2021.

JOSÉ BERNARDES DE SOUZA
Vereador