



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS
CIDADE DOS PROFETAS

Ofício n.º PMC/SEGOV/44/2021.

Congonhas, 1º de março de 2021.

Exmo. Sr.

Hemerson Ronan Inácio,

Presidente da Câmara Municipal de CONGONHAS/MG.

Prezado Senhor,

Em atenção aos ofícios 11/2021/Secretaria, datado de 09/02/2021, e 14/2021/Secretaria, de 17/02/2021, encaminhamos a V.Exa. as correspondências abaixo relacionadas, por meio das quais a Secretaria de Obras presta informações, em atendimento aos Requerimentos e Indicações, subscritos pelo nobre vereador Lucas Santos Vicente:

C.I. n.º 011/2021 – Requerimento CMC/18/2021;

C.I. n.º PMC/SEGUR/DCPU/032/2021 – Indicação 72;

C.I. n.º PMC/SEGUR/DCPU/034/2021 – Requerimento 19/2021.

Na oportunidade, reiteramos a V.Exa. e demais pares, nossas respeitadas saudações.

Atenciosamente,

Vanderlei Custódio Martins,

Secretário Municipal de Governo.

MMPF





PREFEITURA DE CONGONHAS
Secretaria Municipal de Gestão Urbana

Comunicação Interna 011/2021

Congonhas, 26 de fevereiro de 2021.

Para: Vanderlei Custódio Martins
Secretário Municipal de Governo

Assunto: Requerimento CMC/ 18/2021

Prezado secretario,

Em resposta ao Requerimento CMC/18/2021, subscrito pelo nobre vereador Lucas Santos Vicente, solicitando informação do Processo Administrativo Nº 9707/2020, segue resposta em anexo.

Atenciosamente

Paulo Roberto Policarpo
Secretário de Gestão Urbana



Secretaria de Gestão Urbana
Prefeitura de Congonhas - MG

Ao Excelentíssimo Sr. Vereador Lucas Santos Vicente

Assunto: Resposta ao requerimento 18/2021

Prezado Senhor Vereador;

Em resposta ao requerimento 18/2021, informamos que em 28/08/2019 foi emitido um auto de notificação em nome da requerente, Luzia Cecília Ferreira Fernandes, devido a execução de movimentação de terra sem autorização da Prefeitura. Em 09/01/2020 foi solicitado pela requerente aprovação de projeto, sito a Rua Noeme Ferreira Lobo, bairro Cruzeiro, tendo como responsável técnica pela execução da obra a engenheira civil Sr^a Thays Vieira Abrantes, conforme ART nº 1420200000005788675. Apenas em 04/02/2020, foi feito requerimento solicitando autorização para execução da estrutura de contenção e movimentação de terra, tendo como responsável técnico por esses serviços o engenheiro civil Sr. Diogo Mattos Pechim, conforme ART nº 1420200000005866932. Após análise da documentação apresentada, em 10/03/2020 foi emitida certidão de autorização para movimentação de terra e execução das estruturas de contenção.

Posteriormente foi dado prosseguimento ao requerimento de Aprovação de Projeto, que ficou condicionado a autorização para execução dos serviços de movimentação de terra e das estruturas de contenção e em 08/06/2020 o projeto foi aprovado, conforme Alvará de Construção 088/2020.

Após denúncias de que o projeto teria sido executado em desacordo com o projeto aprovado, no dia 11/08/2020 foi realizada vistoria realizada no imóvel, com a presença do engenheiro civil Sr. Diogo Pechim, e foi constatado que a obra se encontrava diferente do projeto aprovado em 08/06/2020, Alvará de Construção nº 088/2020. O Sr. Diogo Pechim nos informou que seria o novo responsável técnico pela obra, e emitiu nova ART de execução nº 1420200000005866932, e se responsabilizou de providenciar novo projeto conforme obra edificada e cadastramento no Município, para prosseguimento com a regularização do imóvel, pois a engenheira civil Sr^a Thays Abrantes, responsável técnica inicial pelo projeto e execução da obra nos comunicou que deu baixa em sua ART. O mesmo, no ato da vistoria, ainda nos informou que seria o responsável pela busca do Alvará de Construção nº 088/2020, emitido em 08/06/2020, pois a requerente não pagou as taxas e não buscou.

Posterior a vistoria, o Sr. Diogo compareceu a Secretaria de Gestão Urbana e foi orientado a como proceder com a regularização do imóvel, providenciando o projeto de substituição para uma nova aprovação de projeto e cadastro do profissional no Município (ISSQN autônomo)



Secretaria de Gestão Urbana
Prefeitura de Congonhas - MG

Em 25/08/2020 o Sr. Diogo nos enviou a nova ART de execução e nos informou através do e-mail que estava providenciando alterações do projeto, em 26/08/2020 foi novamente informado ao Sr. Diogo da necessidade de cadastramento do profissional no Município. Em 31/08/2020 o mesmo questionou como proceder para cadastramento no Município e no mesmo dia foi informado ao Sr. Diogo que ele entrasse em contato com a Secretaria da Fazenda para esclarecimento. Em 06/10/2020 o setor de engenharia solicitou novamente ao responsável técnico, Sr. Diogo Pechim, a documentação pendente, ou caso contrário seria emitido auto de notificação e infração e em 07/10/2020, o mesmo nos pediu prazo até dia 16/10/2020 para entregar toda a documentação pendente.

Até a data de 02/12/2020 o Sr. Diogo Pechim ainda não havia apresentado a documentação solicitada, então o processo foi encaminhado ao setor de fiscalização de obras e posturas para que fosse emitido o auto de notificação e infração da obra, sendo emitido em 03/12/2020, em nome de Luzia Cecília Ferreiras Fernandes, infração nº 486/2020 e em nome de Diogo Mattos Pechim, infração nº 487/2020.

Em 16/12/2020, foi protocolado requerimento de Aprovação de Projeto, nº 9707/2020, tendo como requerente o Sr. Diogo Mattos Pequim e Beneficiária a Srª Luzia Cecília Ferreira Fernandes.

Em 17/12/2020 todos os processos administrativos foram arquivados, conforme portaria 269 de 23/11/2020, sendo os mesmos retornados a partir de janeiro.

Em 21/01/2020 o setor de fiscalização encaminhou o processo ao setor de engenharia para análise do requerimento de Aprovação para Regularização, posteriormente foi realizada nova vistoria no imóvel, e em 10/02/2021 foi enviado novo relatório de análise ao Sr. Diogo Pechim, informando das solicitações pendentes (cópia anexa).

Até a presente data, o mesmo não providenciou cadastramento no Município, não buscou o Alvará de Construção nº 088/2020, emitido em 08/06/2020, não pagou as taxas devidas da aprovação inicial e não apresentou documentação solicitada no relatório de análise do dia 10/02/2021.

Segue anexo todos os e-mail's com assuntos relacionados ao licenciamento da obra.

Estamos à disposição para demais esclarecimentos.

Congonhas, 25 de fevereiro de 2021


Adriana A. C. Maia Oliveira

Engenheira Civil

CREA 83938/D

Segur/Engenharia e Arquitetura



Secretaria de Gestão Urbana
Prefeitura de Congonhas - MG

RELATÓRIO DE ANÁLISE - PROCESSO Nº 9707/2020

Requerente: LUZIA CECÍLIA FERREIRA FERNANDES

Responsável Técnico: DIOGO MATTOS PECHIM

Prezado (a) Senhor (a),

Após análise do referido processo, pelo Setor de Engenharia e Arquitetura da Secretaria de Gestão Urbana do Município de Congonhas-MG, para que atenda à Lei 2116/1996, Lei 2624/2006, Código Civil Brasileiro e Normas da ABNT, foi verificada a necessidade de:


Documentação:

- Apresentar cadastro do responsável no Município, com comprovante de pagamento do ISSQN do ano vigente;
- Apresentar Laudo de regularização conforme Artigo 10 da Lei 3864/2019, com respectiva ART/RRT;
- O projeto em dwg apresentado deve estar organizado em tamanho A0 ou A1. A análise gráfica detalhada será feita após apresentação do projeto organizado;
- O arquivo em pdf deve conter todas as pranchas do projeto;
- A Certidão de Inteiro Teor apresentada, deve ser de no máximo 30 dias;

Obs: A documentação solicitada deve ser enviada ao e-mail: segurengenharia@congonhas.mg.gov.br

Estamos à disposição para demais esclarecimentos.

Congonhas, 10 de fevereiro de 2021


Adriana A. C. Maia Oliveira

Engenheira Civil

CREA 83938/D

Segur/Engenharia e Arquitetura

Zimbra

segurengenharia@congonhas.mg.gov.br

RE: P.A. LUZIA CECÍLIA FERREIRA FERNANDES**De :** Diogo Pechim <diogopechim@hotmail.com>

qua, 07 de out de 2020 13:28

Assunto : RE: P.A. LUZIA CECÍLIA FERREIRA FERNANDES**Para :** segur engenharia <segurengenharia@congonhas.mg.gov.br>

Boa tarde! Como estão?

Estou em busca de uma resolução, ao consultar a secretária de fazenda o valor ficou fora do meu orçamento, uma vez que o meu cadastramento seria para atender somente essa pendência. Busquei outras soluções, com outros engenheiros, mas sem sucesso.

No entanto, peço a vocês até sexta feira que vem 16/10 para entregar toda a documentação, mesmo que eu tenha que arcar com essa taxa.

Desde já agradeço a compreensão.

Diogo Mattos Pechim

De: segur engenharia <segurengenharia@congonhas.mg.gov.br>**Enviado:** terça-feira, 6 de outubro de 2020 09:00**Para:** Diogo Pechim <diogopechim@hotmail.com>**Assunto:** Re: P.A. LUZIA CECÍLIA FERREIRA FERNANDES

Bom dia,

Conforme e-mail nos enviado em 31/08/2020 estamos aguardando a documentação pendente, ou será dado prosseguimento ao auto de notificação e emitido o auto de infração.

Caso já tenha feito o requerimento deve nos informar o número do processo gerado.

----- Mensagem original -----

De: "Diogo Pechim" <diogopechim@hotmail.com>

Para: "segur engenharia" <segurengenharia@congonhas.mg.gov.br>

Enviadas: Segunda-feira, 31 de agosto de 2020 9:50:41

Assunto: Re: P.A. LUZIA CECÍLIA FERREIRA FERNANDES

Bom dia!

Gostaria de solicitar a documentação necessária para o cadastro, bem como os valores.

Enviarei todos os documentos até amanhã.

At.te,

Diogo Mattos Pechim

MBA em Gerenciamento de Projetos.

25/02/2021

Zimbra

Engenharia Civil e
Administração de Empresas

De: segur engenharia <segurengenharia@congonhas.mg.gov.br>
Enviado: quarta-feira, 26 de agosto de 2020 10:03
Para: Diogo Pechim <diogopechim@hotmail.com>
Assunto: Re: P.A. LUZIA CECÍLIA FERREIRA FERNANDES

Bom dia,

Para prosseguimento no P.A. informamos que o profissional responsável deve estar cadastrado no Município e apresentar cópia do comprovante do ISSQN pago do ano vigente (podendo ser emitida guia avulsa). Além disso a ART deve estar assinada, podendo ser escaneada e enviada por e-mail.

Para cadastramento entrar em contato com Secretaria da Fazenda (3731-1240).

Att.:

Adriana Maia

----- Mensagem original -----

De: "Diogo Pechim" <diogopechim@hotmail.com>
Para: "segur engenharia" <segurengenharia@congonhas.mg.gov.br>
Enviadas: Terça-feira, 25 de agosto de 2020 21:42:30
Assunto: RE: P.A. LUZIA CECÍLIA FERREIRA FERNANDES

Prezados,

Segue ART conforme solicitado, logo mais envio a modificação do projeto.

Sds,

Diogo Mattos Pechim

De: segur engenharia <segurengenharia@congonhas.mg.gov.br>
Enviado: quinta-feira, 13 de agosto de 2020 07:16
Para: Diogo Pechim <diogopechim@hotmail.com>
Assunto: P.A. LUZIA CECÍLIA FERREIRA FERNANDES

Bom dia,

Segue análise do P.A. 11670/2017 de Luzia Cecília Ferreira Fernandes.

Favor confirmar o recebimento.

--

Engenharia - Arquitetura
Secretaria de Gestão Urbana
Prefeitura Municipal de Congonhas

--

25/02/2021

Zimbra

Secretaria de Gestão Urbana
Prefeitura Municipal de Congonhas

--

Engenharia - Arquitetura
Secretaria de Gestão Urbana
Prefeitura Municipal de Congonhas

De : segur engenharia <segurengenharia@congonhas.mg.gov.br> ter, 06 de out de 2020 10:00
Assunto : Re: P.A. LUZIA CECÍLIA FERREIRA FERNANDES
Para : Diogo Pechim <diogopechim@hotmail.com>

Bom dia,
Conforme e-mail nos enviado em 31/08/2020 estamos aguardando a documentação pendente, ou será dado prosseguimento ao auto de notificação e emitido o auto de infração.
Caso já tenha feito o requerimento deve nos informar o número do processo gerado.

----- Mensagem original -----

De: "Diogo Pechim" <diogopechim@hotmail.com>
Para: "segur engenharia" <segurengenharia@congonhas.mg.gov.br>
Enviadas: Segunda-feira, 31 de agosto de 2020 9:50:41
Assunto: Re: P.A. LUZIA CECÍLIA FERREIRA FERNANDES

Bom dia!

Gostaria de solicitar a documentação necessária para o cadastro, bem como os valores.

Enviarei todos os documentos até amanhã.

At.te,

Diogo Mattos Pechim
MBA em Gerenciamento de Projetos.
Bacharel em
Engenharia Civil e
Administração de Empresas

De: segur engenharia <segurengenharia@congonhas.mg.gov.br>
Enviado: quarta-feira, 26 de agosto de 2020 10:03
Para: Diogo Pechim <diogopechim@hotmail.com>
Assunto: Re: P.A. LUZIA CECÍLIA FERREIRA FERNANDES

Bom dia,
Para prosseguimento no P.A. informamos que o profissional responsável deve estar cadastrado no Município e apresentar cópia do comprovante do ISSQN pago do ano vigente (podendo ser emitida guia avulsa).
Além disso a ART deve estar assinada, podendo ser escaneada e enviada por e-mail.
Para cadastramento entrar em contato com Secretaria da Fazenda (3731-1240).

25/02/2021

Zimbra

Att.:
Adriana Maia

----- Mensagem original -----

De: "Diogo Pechim" <diogopechim@hotmail.com>
Para: "segur engenharia" <segurengenharia@congonhas.mg.gov.br>
Enviadas: Terça-feira, 25 de agosto de 2020 21:42:30
Assunto: RE: P.A. LUZIA CECÍLIA FERREIRA FERNANDES

Prezados,

Segue ART conforme solicitado, logo mais envio a modificação do projeto.

Sds,

Diogo Mattos Pechim

De: segur engenharia <segurengenharia@congonhas.mg.gov.br>
Enviado: quinta-feira, 13 de agosto de 2020 07:16
Para: Diogo Pechim <diogopechim@hotmail.com>
Assunto: P.A. LUZIA CECÍLIA FERREIRA FERNANDES

Bom dia,
Segue análise do P.A. 11670/2017 de Luzia Cecília Ferreira Fernandes.

Favor confirmar o recebimento.

--
Engenharia - Arquitetura
Secretaria de Gestão Urbana
Prefeitura Municipal de Congonhas

--
Engenharia - Arquitetura
Secretaria de Gestão Urbana
Prefeitura Municipal de Congonhas

--
Engenharia - Arquitetura
Secretaria de Gestão Urbana
Prefeitura Municipal de Congonhas

De : segur engenharia <segurengenharia@congonhas.mg.gov.br> seg, 31 de ago de 2020 09:59
Assunto : Re: P.A. LUZIA CECÍLIA FERREIRA FERNANDES 1 anexo
Para : Diogo Pechim <diogopechim@hotmail.com>

Bom dia,

Favor entrar em contato com a Secretaria da Fazenda (3731-1240).

----- Mensagem original -----

De: "Diogo Pechim" <diogopechim@hotmail.com>

25/02/2021

Zimbra

Enviadas: Segunda-feira, 31 de agosto de 2020 9:50:41
Assunto: Re: P.A. LUZIA CECÍLIA FERREIRA FERNANDES

Bom dia!

Gostaria de solicitar a documentação necessária para o cadastro, bem como os valores.

Enviarei todos os documentos até amanhã.

At.te,

Diogo Mattos Pechim
MBA em Gerenciamento de Projetos.
Bacharel em
Engenharia Civil e
Administração de Empresas

De: segur engenharia <segurengenharia@congonhas.mg.gov.br>
Enviado: quarta-feira, 26 de agosto de 2020 10:03
Para: Diogo Pechim <diogopechim@hotmail.com>
Assunto: Re: P.A. LUZIA CECÍLIA FERREIRA FERNANDES

Bom dia,

Para prosseguimento no P.A. informamos que o profissional responsável deve estar cadastrado no Município e apresentar cópia do comprovante do ISSQN pago do ano vigente (podendo ser emitida guia avulsa).
Além disso a ART deve estar assinada, podendo ser escaneada e enviada por e-mail.

Para cadastramento entrar em contato com Secretaria da Fazenda (3731-1240).

Att.:

Adriana Maia

----- Mensagem original -----

De: "Diogo Pechim" <diogopechim@hotmail.com>
Para: "segur engenharia" <segurengenharia@congonhas.mg.gov.br>
Enviadas: Terça-feira, 25 de agosto de 2020 21:42:30
Assunto: RE: P.A. LUZIA CECÍLIA FERREIRA FERNANDES

Prezados,

Segue ART conforme solicitado, logo mais envio a modificação do projeto.

Sds,

Diogo Mattos Pechim

25/02/2021

Zimbra

De: segur engenharia <segurengenharia@congonhas.mg.gov.br>
Enviado: quinta-feira, 13 de agosto de 2020 07:16
Para: Diogo Pechim <diogopechim@hotmail.com>
Assunto: P.A. LUZIA CECÍLIA FERREIRA FERNANDES

Bom dia,
Segue análise do P.A. 11670/2017 de Luzia Cecília Ferreira Fernandes.

Favor confirmar o recebimento.

--
Engenharia - Arquitetura
Secretaria de Gestão Urbana
Prefeitura Municipal de Congonhas

--
Engenharia - Arquitetura
Secretaria de Gestão Urbana
Prefeitura Municipal de Congonhas

--
Engenharia - Arquitetura
Secretaria de Gestão Urbana
Prefeitura Municipal de Congonhas

⇒ **CADASTRO DE PROFISSIONAL.docx**
95 KB

De : Diogo Pechim <diogopechim@hotmail.com> seg, 31 de ago de 2020 09:50
Assunto : Re: P.A. LUZIA CECÍLIA FERREIRA FERNANDES
Para : segur engenharia <segurengenharia@congonhas.mg.gov.br>

Bom dia!

Gostaria de solicitar a documentação necessária para o cadastro, bem como os valores.

Enviarei todos os documentos até amanhã.

At.te,

Diogo Mattos Pechim
MBA em Gerenciamento de Projetos.
Bacharel em Engenharia Civil e Administração de Empresas

De: segur engenharia <segurengenharia@congonhas.mg.gov.br>
Enviado: quarta-feira, 26 de agosto de 2020 10:03
Para: Diogo Pechim <diogopechim@hotmail.com>
Assunto: Re: P.A. LUZIA CECÍLIA FERREIRA FERNANDES

25/02/2021

Zimbra

Bom dia,

Para prosseguimento no P.A. informamos que o profissional responsável deve estar cadastrado no Município e apresentar cópia do comprovante do ISSQN pago do ano vigente (podendo ser emitida guia avulsa). Além disso a ART deve estar assinada, podendo ser escaneada e enviada por e-mail.

Para cadastramento entrar em contato com Secretaria da Fazenda (3731-1240).

Att.:

Adriana Maia

----- Mensagem original -----

De: "Diogo Pechim" <diogopechim@hotmail.com>

Para: "segur engenharia" <segurengenharia@congonhas.mg.gov.br>

Enviadas: Terça-feira, 25 de agosto de 2020 21:42:30

Assunto: RE: P.A. LUZIA CECÍLIA FERREIRA FERNANDES

Prezados,

Segue ART conforme solicitado, logo mais envio a modificação do projeto.

Sds,

Diogo Mattos Pechim

De: segur engenharia <segurengenharia@congonhas.mg.gov.br>

Enviado: quinta-feira, 13 de agosto de 2020 07:16

Para: Diogo Pechim <diogopechim@hotmail.com>

Assunto: P.A. LUZIA CECÍLIA FERREIRA FERNANDES

Bom dia,

Segue análise do P.A. 11670/2017 de Luzia Cecília Ferreira Fernandes.

Favor confirmar o recebimento.

--

Engenharia - Arquitetura

Secretaria de Gestão Urbana

Prefeitura Municipal de Congonhas

--

Engenharia - Arquitetura

Secretaria de Gestão Urbana

Prefeitura Municipal de Congonhas

De : segur engenharia <segurengenharia@congonhas.mg.gov.br> qua, 26 de ago de 2020 11:03

Assunto : Re: P.A. LUZIA CECÍLIA FERREIRA FERNANDES

Para : Diogo Pechim <diogopechim@hotmail.com>

Bom dia,

Para prosseguimento no P.A. informamos que o profissional responsável deve estar cadastrado no Município e apresentar cópia do comprovante do ISSQN pago do ano vigente (podendo ser emitida guia avulsa).

Além disso a ART deve estar assinada, podendo ser escaneada e enviada por e-mail.

25/02/2021

Zimbra

Para cadastramento entrar em contato com Secretaria da Fazenda (3731-1240).

Att.:

Adriana Maia

----- Mensagem original -----

De: "Diogo Pechim" <diogopechim@hotmail.com>

Para: "segur engenharia" <segurengenharia@congonhas.mg.gov.br>

Enviadas: Terça-feira, 25 de agosto de 2020 21:42:30

Assunto: RE: P.A. LUZIA CECÍLIA FERREIRA FERNANDES

Prezados,

Segue ART conforme solicitado, logo mais envio a modificação do projeto.

Sds,

Diogo Mattos Pechim

De: segur engenharia <segurengenharia@congonhas.mg.gov.br>

Enviado: quinta-feira, 13 de agosto de 2020 07:16

Para: Diogo Pechim <diogopechim@hotmail.com>

Assunto: P.A. LUZIA CECÍLIA FERREIRA FERNANDES

Bom dia,

Segue análise do P.A. 11670/2017 de Luzia Cecília Ferreira Fernandes.

Favor confirmar o recebimento.

--

Engenharia - Arquitetura

Secretaria de Gestão Urbana

Prefeitura Municipal de Congonhas

--

Engenharia - Arquitetura

Secretaria de Gestão Urbana

Prefeitura Municipal de Congonhas

De : segur engenharia <segurengenharia@congonhas.mg.gov.br> qua, 26 de ago de 2020 10:51

Assunto : Re: P.A. LUZIA CECÍLIA FERREIRA FERNANDES

Para : Diogo Pechim <diogopechim@hotmail.com>

Bom dia,

A ART deve estar assinada, pode assinar, escanear e nos mandar por e-mail

----- Mensagem original -----

De: "Diogo Pechim" <diogopechim@hotmail.com>

Para: "segur engenharia" <segurengenharia@congonhas.mg.gov.br>

Enviadas: Terça-feira, 25 de agosto de 2020 21:42:30

25/02/2021

Zimbra

Prezados,

Segue ART conforme solicitado, logo mais envio a modificação do projeto.

Sds,

Diogo Mattos Pechim

De: segur engenharia <segurengenharia@congonhas.mg.gov.br>
Enviado: quinta-feira, 13 de agosto de 2020 07:16
Para: Diogo Pechim <diogopechim@hotmail.com>
Assunto: P.A. LUZIA CECÍLIA FERREIRA FERNANDES

Bom dia,
Segue análise do P.A. 11670/2017 de Luzia Cecília Ferreira Fernandes.

Favor confirmar o recebimento.


--
Engenharia - Arquitetura
Secretaria de Gestão Urbana
Prefeitura Municipal de Congonhas
--

Engenharia - Arquitetura
Secretaria de Gestão Urbana
Prefeitura Municipal de Congonhas

De : Diogo Pechim <diogopechim@hotmail.com>
Assunto : RE: P.A. LUZIA CECÍLIA FERREIRA FERNANDES

ter, 25 de ago de 2020 21:42

Para : segur engenharia <segurengenharia@congonhas.mg.gov.br>

 1 anexo

Prezados,

Segue ART conforme solicitado, logo mais envio a modificação do projeto.

Sds,

Diogo Mattos Pechim

De: segur engenharia <segurengenharia@congonhas.mg.gov.br>
Enviado: quinta-feira, 13 de agosto de 2020 07:16

25/02/2021

Zimbra

Para: Diogo Pechim <diogopechim@hotmail.com>

Assunto: P.A. LUZIA CECÍLIA FERREIRA FERNANDES

Bom dia,

Segue análise do P.A. 11670/2017 de Luzia Cecília Ferreira Fernandes.

Favor confirmar o recebimento.

--

Engenharia - Arquitetura
Secretaria de Gestão Urbana
Prefeitura Municipal de Congonhas

— **ART_5866932.pdf**

111 KB

De : segur engenharia <segurenharia@congonhas.mg.gov.br> qui, 13 de ago de 2020 08:16

Assunto : P.A. LUZIA CECÍLIA FERREIRA FERNANDES

3 anexos

Para : Diogo Pechim <diogopechim@hotmail.com>

Bom dia,

Segue análise do P.A. 11670/2017 de Luzia Cecília Ferreira Fernandes.

Favor confirmar o recebimento.

--

Engenharia - Arquitetura
Secretaria de Gestão Urbana
Prefeitura Municipal de Congonhas

— **LEI N 3864-2019 REGULARIZAÇÃO.docx**

347 KB

— **Lei 3864-2019 - LEI DE REGULARIZAÇÃO.pdf**

4 MB

— **LUZIA CECILIA FERREIRA FERNANDES 3.pdf**

202 KB

Zimbra

segurengenharia@congonhas.mg.gov.br

Re: Regularização de obra**De :** luisfernando@conscap.com.br

sex, 16 de out de 2020 10:38

Assunto : Re: Regularização de obra**Para :** segur engenharia <segurengenharia@congonhas.mg.gov.br>

Em 2020-10-16 10:35, segur engenharia escreveu:

- > Bom dia,
- > O laudo deve ser conforme artigo 10 da Lei 3864/2019 (anexa),
- >
- > Favor confirmar o recebimento.
- >
- > ----- Mensagem original -----
- > De: luisfernando@conscap.com.br
- > Para: "segur engenharia" <segurengenharia@congonhas.mg.gov.br>
- > Enviadas: Sexta-feira, 16 de outubro de 2020 10:23:08
- > Assunto: Regularização de obra
- >
- > Prezada Adriana, bom dia.
- >
- > Seguindo orientação, venho por meio deste, solicitar o molde do laudo
- > técnico que deverá ser realizado pelo profissional responsável pela
- > obra
- > e os procedimentos a seguir, para fins de regularização da mesma.
- > A obra em questão, situa-se à Rua Noemi Ferreira lobo, 325 - Bairro
- > Cruzeiro, tendo como proprietária, Luzia Cecília Fernandes.
- >
- > Atenciosamente,
- > Luís Fernando S. Jeckel
- >
- > CONSCAP Engenharia
- > Rua Santo Antônio, 357-Centro
- > Ouro Branco-MG

Bom dia,
Confirmo recebimento.

De : segur engenharia <segurengenharia@congonhas.mg.gov.br>

sex, 16 de out de 2020 10:35

Assunto : Re: Regularização de obra

2 anexos

Para : luisfernando@conscap.com.br

Bom dia,
O laudo deve ser conforme artigo 10 da Lei 3864/2019 (anexa),
Favor confirmar o recebimento.

----- Mensagem original -----

De: luisfernando@conscap.com.br

Para: "segur engenharia" <segurengenharia@congonhas.mg.gov.br>

Enviadas: Sexta-feira, 16 de outubro de 2020 10:23:08

Assunto: Regularização de obra

Prezada Adriana, bom dia.

25/02/2021

Zimbra

Seguindo orientação, venho por meio deste, solicitar o molde do laudo técnico que deverá ser realizado pelo profissional responsável pela obra e os procedimentos a seguir, para fins de regularização da mesma. A obra em questão, situa-se à Rua Noemi Ferreira lobo, 325 - Bairro Cruzeiro, tendo como proprietária, Luzia Cecília Fernandes.

Atenciosamente,
Luís Fernando S. Jeckel

CONSCAP Engenharia
Rua Santo Antônio, 357-Centro
Ouro Branco-MG

--
Engenharia - Arquitetura
Secretaria de Gestão Urbana
Prefeitura Municipal de Congonhas

== **Lei 3864-2019 - LEI DE REGULARIZAÇÃO.pdf**
4 MB

== **LEI N 3864-2019 REGULARIZAÇÃO.docx**
347 KB

De : luisfernando@conscap.com.br

sex, 16 de out de 2020 10:23

Assunto : Regularização de obra

Para : segurengharia@congonhas.mg.gov.br

Prezada Adriana, bom dia.

Seguindo orientação, venho por meio deste, solicitar o molde do laudo técnico que deverá ser realizado pelo profissional responsável pela obra e os procedimentos a seguir, para fins de regularização da mesma. A obra em questão, situa-se à Rua Noemi Ferreira lobo, 325 - Bairro Cruzeiro, tendo como proprietária, Luzia Cecília Fernandes.

Atenciosamente,
Luís Fernando S. Jeckel

CONSCAP Engenharia
Rua Santo Antônio, 357-Centro
Ouro Branco-MG

25/02/2021

Zimbra

Zimbra

segurengenharia@congonhas.mg.gov.br

Re: Informação complementar a solicitação realizada: 11/12/2020, 07:56

De : segur engenharia <segurengenharia@congonhas.mg.gov.br> seg, 14 de dez de 2020 16:10

Assunto : Re: Informação complementar a solicitação realizada:
11/12/2020, 07:56

Para : Diogo Pechim <diogopechim@hotmail.com>

Boa tarde.

Conforme já orientado, o processo da Luzia não se trata de correções e sim de aprovação para substituição, sendo assim é necessário fazer o requerimento através do Protocolo online, disponível no site da Prefeitura.

No campo "Tipo de Solicitação" informe "Aprovação de Projeto" e ao prosseguir "substituição".

----- Mensagem original -----

De: "Diogo Pechim" <diogopechim@hotmail.com>

Para: "segur engenharia" <segurengenharia@congonhas.mg.gov.br>

Enviadas: Segunda-feira, 14 de dezembro de 2020 11:20:21

Assunto: Informação complementar a solicitação realizada: 11/12/2020, 07:56

Prezados, bom dia!

Tendo em vista o contato feito pelo Sr. Jonathan Souza Coelho Carmo:

"Não constou no requerimento o nome da beneficiária. o que impede o andamento do processo. Caso o requerimento se trate de apresentação de correções, não é necessário realizar novo protocolo, mas tão somente encaminhar no e-mail da engenharia as correções solicitadas : segurengenharia@congonhas.mg.gov.br."

Estou enviando o nome da beneficiária: Luzia Cecília Ferreira Fernandes
CPF: 543.743.326-34

Qualquer dúvida estou à disposição.

At.te,

Diogo Mattos Pechim
MBA em Gerenciamento de Projetos.
Bacharel em
Engenharia Civil e
Administração de Empresas
--
Engenharia - Arquitetura
Secretaria de Gestão Urbana
Prefeitura Municipal de Congonhas

De : Diogo Pechim <diogopechim@hotmail.com>

seg, 14 de dez de 2020 11:20

Assunto : Informação complementar a solicitação realizada: 11/12/2020,
07:56

Para : segur engenharia <segurengenharia@congonhas.mg.gov.br>

Prezados, bom dia!

Tendo em vista o contato feito pelo Sr. Jonathan Souza Coelho Carmo:

"Não constou no requerimento o nome da beneficiária, o que impede o andamento do processo. Caso o requerimento se trate de apresentação de correções, não é necessário realizar novo protocolo, mas tão somente encaminhar no e-mail da engenharia as correções solicitadas : segurengenharia@congonhas.mg.gov.br."

Estou enviando o nome da beneficiária: Luzia Cecília Ferreira Fernandes
CPF: 543.743.326-34

Qualquer dúvida estou à disposição.

At.te,

Diogo Mattos Pechim
MBA em Gerenciamento de Projetos.
Bacharel em Engenharia Civil e Administração de Empresas

25/02/2021

Zimbra

Zimbra

segurengenharia@congonhas.mg.gov.br

P.A. 9707/2020 LUZIA CECÍLIA FERREIRA FERNANDES

De : segur engenharia <segurengenharia@congonhas.mg.gov.br> qua, 10 de fev de 2021 16:59
Assunto : P.A. 9707/2020 LUZIA CECÍLIA FERREIRA FERNANDES 1 anexo
Para : diogopechim@hotmail.com

Boa tarde,
Segue anexo relatório de análise do P.A. 9707/2020 de Luzia Cecília Ferreira Fernandes.

--
Engenharia - Arquitetura
Secretaria de Gestão Urbana
Prefeitura Municipal de Congonhas

== LUZIA CECÍLIA FERREIRA FERNANDES - 1ª REVISÃO.pdf
188 KB



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

Secretaria Municipal de Gestão Urbana

Diretoria de Concessões Públicas

Comunicação Interna

Número: PMC/SEGUR/DCPU/032/2021
DE: Elder Vale Marques
PARA: Vanderlei Custódio Martins
Assunto: Resposta Indicação 72/2021.
DATA: 22/02/2021.

DCPU
SEGUR
SEGOV

Prezado Secretário,

Em resposta a Indicação nº 72/2021, subscrito pelo vereador Lucas Santos Vicente, vem indicar ao Prefeito Municipal, Exmo. Sr. Cláudio Antônio de Souza, determinar o setor competente que proceda o pedido de manutenção e troca de lâmpada queimada no poste de iluminação pública na Rua José Inácio Sobrinho, em frente ao nº 454, Tancredo Neves, temos a informar:

Consta no sistema Callvox solicitação de troca de lâmpada para a rua em questão, protocolo nº: 021022294;

O pedido de MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (lâmpada queimada, lâmpada piscando, lâmpada com baixa luminosidade e lâmpada acesa durante o dia), e feito através do telefone: 0800 283 1020 (atendimento 24 horas), pelo site www.iluminacaopublica.net.br e através do aplicativo Ouvir Você, disponível no Play Store e Google Play.

Atenciosamente,

Elder Vale Marques
Diretor de Concessões Públicas

Paulo Roberto Policarpo
Secretário Gestão Urbana



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

Secretaria Municipal de Gestão Urbana

Diretoria de Concessões Públicas

Comunicação Interna


Número: PMC/SEGUR/DCPU/034/2021
DE: Elder Vale Marques DCPU
Paulo Roberto Policarpo SEGUR
PARA: Vanderlei Custódio Martins SEGOV
Assunto: Resposta Requerimento nº 19/2021.
DATA: 22/02/2021.

Prezado Secretário,

Em resposta ao Requerimento nº 19/2021, subscrito pelo vereador Lucas Santos Vicente, informamos que o pedido de extensão de rede elétrica para Rua Ormindá Pereira do Vale, próximo ao nº 02, Complementação Boa Vista, consta na planilha para atendimento desta Diretoria de Concessões Públicas, que será analisado e oportunamente voltaremos ao assunto com um parecer técnico e conclusivo, para o serviço, em apreço.

Atenciosamente,


Elder Vale Marques
Diretor de Concessões Públicas


Paulo Roberto Policarpo
Secretário Gestão Urbana