

REQUERIMENTO 200 /2022

Do Exmo. Vereador Lucas Santos Vicente (Lucas Bob).

Ao Exmo. Sr. Hemerson Ronan Inácio (Mércio)*Presidente da Câmara Municipal de Congonhas.*

Requeiro, em conformidade com o artigo 50 do Regimento Interno, que, ouvido o Plenário, solicite ao Prefeito as informações abaixo arroladas.

- 1) Qual(ais) o(s) órgão(s) responsável(eis) pelo recebimento, encaminhamento e acompanhamento de solicitações, reclamações e ordens de serviços relacionadas ao sistema de drenagem e escoamento no Município?
- 2) Já existe algum registro, nos órgãos competentes, acerca da situação precária do sistema de drenagem de águas pluviais na região da Rua Maria Clotilde Viana, no bairro Tijucal? Em caso de resposta afirmativa, qual o status atual da situação? Requer-se a apresentação dos relatórios e documentos relativos ao caso.
- 3) Considerando que o período de chuvas se aproxima e que as obras devem ser realizadas em condições climáticas favoráveis, a prefeitura já adotou alguma providência em relação ao objeto da referida indicação, qual seja, a intervenção corretiva da rede de escoamento de água pluvial na Rua Maria Clotilde Viana, no Bairro Tijucal?

Congonhas, 19 de Agosto de 2022.


LUCAS SANTOS VICENTE
VEREADOR

Câmara Municipal de Congonhas

**PROTOCOLO GERAL 2494/2022**
Data: 22/08/2022 - Horário: 09:17
Legislativo