

REQUERIMENTO CMC/Nº 218 /2022

Exmo. Sr.

HEMERSON RONAN INÁCIO

Presidente da Mesa Diretora

O Vereador que o presente subscreve, em conformidade com o texto regimental vigente, ouvido o Plenário requer a V Ex^a. que encaminhe ao Executivo a seguinte solicitação:


a) Informações da Copasa sobre o sistema de rede de esgoto no Distrito de Alto Maranhão;

1. Nas Ruas Dom Muniz e Capitão Moreira já existe uma rede de coleta implantada, qual a previsão pra a conclusão da mesma?
2. Tem algum projeto de instalação de redes nas demais ruas do Distrito?
3. Foi construída uma ETE para atender a maior parte da população, só que nunca funcionou adequadamente, transbordando e o esgoto lançado no córrego Caquente, tem algum planejamento para construir novas instalações?
4. A copasa está realizando uma obra na Rua São Sebastião;
 - 4.1 - Qual serviço está sendo executado?
 - 4.2 - qual a previsão de conclusão da obra?

JUSTIFICATIVA:

Verifica-se a necessidade de esclarecimento sobre as regularidades acima citadas, pois além da alta tarifa de esgoto, a falta do mesmo implica em condições inadequadas de saneamento podendo contribuir para a proliferação de inúmeras doenças. Portanto, o pedido faz-se necessário para que o vereador tenha os esclarecimentos indispensáveis para desenvolver seu papel e sua missão de legislar e fiscalizar.

Congonhas, 02 de setembro de 2022.


Eduardo Ladislau Marques
Vereador

Câmara Municipal de Congonhas



PROTOCOLO GERAL 2640/2022
Data: 02/09/2022 - Horário: 11:32
Legislativo