

**REQUERIMENTO 286/2022**

Câmara Municipal de Congonhas, 27 de Outubro de 2022.

**Exmo. Sr.**

**Hemerson Ronan Inácio**

**Presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Congonhas.**



A Vereadora que o presente subscreve, em conformidade com o art. 137, § 3º, inciso VIII do Regimento Interno desta Casa, ouvido o Plenário, requer a V. Ex.<sup>a</sup> que encaminhe à FUMCULT – Fundação Municipal de Cultura Lazer e Turismo, a seguinte solicitação:

Chegou ao nosso conhecimento, que no dia 19 de outubro de 2022, no Parque da Cachoeira, em passeio promovido pela Escola Municipal Maria Augusta, **02 (duas) crianças**, ambas com 09 (nove) anos de idade, se machucaram em uma das piscinas

Segundo relatos, as crianças cortaram-se em azulejos quebrados dentro da piscina causando ferimento profundo, inclusive, com a necessidade de encaminhamento de ambas para o Hospital Bom Jesus para realização de sutura.

Conforme contrato nº 013/2022, no valor de R\$ 510.000,00 (quinhentos e dez mil, com início em 27/06/2022 e término em 27/06/2023, a empresa VCCTEC ENGENHARIA EIRELI, CNPJ: 14.269.085/0001-12 é a responsável pela manutenção preventiva, corretiva e serviços eventuais para atender as instalações do Parque da Cachoeira, com mão de obra e materiais.

Sendo assim questionamos a esta Fundação Municipal:

- a) Qual a frequência de manutenção do Parque da Cachoeira?
- b) Há alguma fiscalização das instalações do Parque , especificamente sobre locais ou azulejos de piscina com riscos de corte ou que possam causar danos aos visitantes?

b) Que seja encaminhado cópia de relatórios dos serviços prestados inclusive com fotos dos serviços prestados e Ordem de Serviços.

Pedimos que se cumpra o prazo regimental deste requerimento, sem dilação de prazo.

  
**Patrícia Monteiro**  
**Vereadora**