

INDICAÇÃO CMC/Nº 130 /2025

Exmo. Sr.
Averaldo Pereira da Silva
Presidente da Câmara Municipal de Congonhas

Câmara Municipal de Congonhas



PROTOCOLO GERAL 300/2025

Data: 17/02/2025 - Horário: 16:57

Legislativo - IND 130/2025

O Vereador que o presente subscreve, em conformidade com as normas regimentais vigentes, ouvido o Plenário, apresenta a Vossa Excelência a presente indicação, no sentido de solicitar ao Executivo a realização de uma análise do solo e uma avaliação do escoamento de água na Rua São João, nº 197, Bairro Praia.


Justificativa

A necessidade dessa avaliação se dá devido a constantes problemas de acúmulo de água nas imediações do local, o que tem gerado sérios transtornos para os moradores e colocado em risco a estabilidade das estruturas nas proximidades.

A acumulação contínua de água tem causado a deformação da garagem, o que, se não corrigido prontamente, pode resultar no desabamento, colocando em risco a segurança dos moradores e danos irreparáveis à propriedade.

A intervenção é de caráter emergencial, considerando o risco de colapso e a necessidade de preservação da segurança do imóvel.

Congonhas, 13 de fevereiro de 2025.



Rodrigo Silva Mendes
Vereador

