

INDICAÇÃO CMC/Nº 133 /2025

Exmo. Sr.
Averaldo Pereira da Silva
Presidente da Câmara Municipal de Congonhas

Câmara Municipal de Congonhas



PROTOCOLO GERAL 306/2025
Data: 17/02/2025 - Horário: 17:18
Legislativo - IND 133/2025

O Vereador que o presente subscreve, em conformidade com as normas regimentais vigentes, ouvido o Plenário, apresenta a Vossa Excelência a presente indicação, no sentido de solicitar ao Executivo que seja feita a climatização das salas de aula da Escola Municipal Dr Victorino Ribeiro, localizada na Rua Jose Pedro, bairro Campo das Flores.

Justificativa

As condições climáticas têm impactado diretamente o conforto térmico e o rendimento dos alunos e professores. As altas temperaturas, especialmente nos períodos mais quentes do ano, tornam o ambiente escolar inadequado para o pleno desenvolvimento das atividades pedagógicas, comprometendo a qualidade do ensino e a saúde de todos os envolvidos.


Pessoas com condições de saúde específicas (como asma, alergias ou problemas cardíacos) podem ser mais sensíveis a temperaturas extremas.

Ambientes muito quentes ou úmidos podem favorecer a proliferação de bactérias e fungos, aumentando o risco de doenças respiratórias.

Em locais com climas extremos, a falta de climatização pode desmotivar a frequência escolar, especialmente em dias muito quentes.

A climatização das salas de aula não é apenas uma questão de conforto, mas também de saúde, equidade e eficiência no processo educacional. Investir nessa infraestrutura pode trazer benefícios significativos para a comunidade escolar como um todo.

Congonhas, 14 de fevereiro de 2025.



Rodrigo Silva Mendes
Vereador