



CÂMARA MUNICIPAL

Casa do Legislativo Vereador Ênio da Gama

INDICAÇÃO 432 / 2025

Exmo. Sr.

Averaldo Pereira da Silva

Presidente da Mesa Diretora

Câmara Municipal de Congonhas

Câmara Municipal de Congonhas



PROTOCOLO GERAL 873/2025
Data: 04/04/2025 - Horário: 08:06
Legislativo

O Vereador que a presente subscreve em conformidade com as normas regimentais vigente, ouvido o plenário, vem indicar ao Executivo Municipal que encaminhe ao Departamento competente, solicitando extensão de rede elétrica no Chacreamento Capão da Cascata, localizado na Estrada Real, próximo ao Sassafrás.

Justificativa:

A ausência de energia elétrica tem gerado sérias dificuldades para os moradores, comprometendo a qualidade de vida e a segurança da comunidade. Diante disso, solicito a realização de estudos para a viabilidade da extensão da rede elétrica até o Chacreamento Capão da Cascata, assegurando a disponibilização de energia elétrica de forma adequada e segura para todos os residentes. Segue foto anexa.

Plenário, 01 de Abril de 2025.

Averaldo Pereira da Silva (Pica-Pau)
Vereador



Régua

Linha

Caminho

Polígono

Círculo

Polígono em 3D

Caminho em 3D

Polígono em 3D

Meça a distância entre vários pontos no chão

Comprimento:

324,25 Metros

☐ Exibir perfil de elevação

☒ Navegação com mouse

Salvar

Limpar

Capão da Cascata

Sasafrás

B. Profeta

B. Lobo Leite

Sítio Vista Bela

1985

Data das imagens: 4/10/2024

20°30'

6.57"S

43°48'

15.85"O

elev 1003 m

altitude do ponto de visão 2.67 km

Google Earth