

INDICAÇÃO 821 /2025

Exmo. Sr.
Averaldo Pereira da Silva
Presidente da Mesa Diretora
Câmara Municipal de Congonhas


O Vereador que a presente subscreve em conformidade com as normas regimentais vigentes, ouvido o plenário, vem indicar ao Executivo Municipal que encaminhe ao Departamento competente, solicitando **adequação da rede de drenagem pluvial** na Rua Virgínia Josefina Guerra no Bairro Jardim Profeta, com intervenções técnicas nos pontos de acúmulo de água.

Justificativa:

A rua em questão apresenta pontos críticos de acúmulo de água pluvial, especialmente em períodos de chuva, devido à ineficiência do sistema de drenagem existente. Essa condição tem gerado diversos transtornos aos moradores, como alagamentos, dificuldade de circulação de pedestres e veículos, deterioração do pavimento e risco à saúde pública. A adequação da rede de drenagem visa preservar a infraestrutura urbana e assegurar melhores condições de mobilidade e segurança para a população local.

Segue foto anexa.

Plenário, 01 de agosto de 2025.


Averaldo Pereira da Silva (Pica-Pau)
Vereador

Câmara Municipal de Congonhas



PROTOCOLO GERAL 2034/2025
Data: 01/08/2025 - Horário: 12:19
Legislativo - IND 821/2025



Rua Virgínia Josefina Guerra