

INDICAÇÃO 928 /2025

Câmara Municipal de Congonhas



PROTOCOLO GERAL 2344/2025
Data: 01/09/2025 - Horário: 12:37
Legislativo - IND 928/2025

Exmo. Sr.
Averaldo Pereira da Silva
Presidente da Mesa Diretora
Câmara Municipal de Congonhas

O Vereador que a presente subscreve em conformidade com as normas regimentais vigentes, ouvido o plenário, vem indicar ao Executivo Municipal que encaminhe ao Departamento competente, solicitando **adequação na rede de drenagem de águas pluviais** na Rua José Moreira, nas proximidades do nº 588, com intervenções técnicas nos pontos de acúmulo de água e construção de novos pontos de captação.

Justificativa:

A rua em questão apresenta pontos críticos de acúmulo de água pluvial, especialmente em períodos de chuva, devido à ineficiência do sistema de drenagem existente. Essa condição tem gerado diversos transtornos aos moradores, como alagamentos, dificuldade de circulação de pedestres e veículos, deterioração do pavimento e risco à saúde pública. A adequação da rede de drenagem visa preservar a infraestrutura urbana e assegurar melhores condições de mobilidade e segurança para a população local.

Segue fotos em anexo.

Plenário, 01 de setembro de 2025.


Averaldo Pereira da Silva (Pica-Pau)
Vereador

Congonhas

CÂMARA MUNICIPAL

Casa do Legislativo Vereador Énio da Gama

850



Congonhy

CÂMARA MUNICIPAL

Casa do Legislativo Vereador Énio da Gama

